ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ

OZNACZENIE	F1		F2	F3		F4
SCHEMAT (widok z zewnątrz- na elewację)	F1B: 122 120 120 149 = 512; F1A: 149 120 120 120 120 120 120 120 123 = 1 111; narożnik- łączenie fasad; 260		F2: 122 120 118 = 360; 96 87 87 91; 260	F3A: 1 711 = 122 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 149; 480; 1 231 = 122 120 120 120 120 120 120 120 120 120 149; narożnik- łączenie fasad; 260 121 641 260	F3B: 1 771 = 149 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 63; narożnik- łączenie fasad; 260 124 257	F4 EI 30: 189; 167 135 110 136 135 110 171 213; 189 987 1 177; 112 78 = 189
SZEROKOŚĆ OTWORU	512	1111	360	1711	1771	189
WYSOKOŚĆ OTWORU	260	260	260	641	641	1143
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1
UWAGI			drzwi otwierane automatycznie- przesuwne EWAKUACYJNE, światło przejścia 200	* - szkło harowane		FASADA W KLASIE EI 30; ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI: (100+65)/200

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ

OZNACZENIE	F5		
SCHEMAT (widok z zewnątrz- na elewację)	F5B: 1 772; 258 126 255 126 258; 1 022; narożnik- łączenie fasad; 641	F5A: 3 058 = 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 149; 170; narożnik- łączenie fasad; 260 121 260; 471	F5C: narożnik- łączenie fasad; 170
	63 120 120 120 120 120 120 120 120 123 118 120 120 120 149 = 1 145; 627 = 1 772	149 120 120 120 120 120 120 120 122 = 1 946; 3 058	149 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 63 = 1 772
SZEROKOŚĆ OTWORU	1772	3058	1772
WYSOKOŚĆ OTWORU	1022	641	170
ILOŚĆ	1	1	1
UWAGI		* - szkło harowane	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ

OZNACZENIE	F6			
SCHEMAT (widok z zewnątrz- na elewację)	F6b: 353 91 150 112; narożnik- łączenie fasad; 122 100 100 100 100 100 100 100 100 122 = 1 000; 45	F6a: 276 90 150 36 77; narożnik- łączenie fasad; 623 90 150 110 30 130 113; 113 130 130 130 130 113 = 342; 404 = 746	F6c: narożnik- łączenie fasad; 90 150 112; 123 100 88 12 100 100 100 100 100 100 122 = 310; 735 = 1 045	F6d: narożnik- łączenie fasad; 90 150 112; 353; 113 130 130 130 130 113 = 746
SZEROKOŚĆ OTWORU	1045	746	1045	746
WYSOKOŚĆ OTWORU	353	623	623	353
ILOŚĆ	1	1	1	1
UWAGI	* - szkło harowane			

Fasada słupowo-ryglowych semistrukturalna Aliplast MC-GLASS
posiadająca klasyfikację zgodności z PN-EN 13830:2005 o właściwościach:
- Współczynnik przenikana ciepła dla słupa Uf od 0,6(W/m2K) PN EN 10077-2,
- Przepuszczalność powietrza AE1300 (PN-EN 12207)
- Wodoszczelność RE1800 (PN-EN 12208)
- Odporność na obciążenie wiatrem – 3,0 kN (PN-EN 10210)
- Odporność na uderzenie wew./zew. Klasa I5/E5 (PN-EN 14019)
Część kwater odchylna.

Szklenie:
*SZKLENIE FASADY SZYBĄ Z POWŁOĄ SELEKTYWNĄ O PARAMETRACH U=0,6W/(m2*K). Lt= 51%, g= 28%*
DOBRANO SZKŁO SELEKTYWNE:
-Sunguard SN 51/28 HT 6mmESG /16A/6mm ESG/16A/6mm ESG TM
- Sunguard SN 51/28 HT 6mmESG / 16A/6mm ESG + emalia(RAL 7031)- w pasach nieprzezierych
KOLORYSTYKA PROFILI: RAL 7021 (identyczny jak na istniejacym budynku)

Żaluzje:
żaluzje zacieniające SunProtection 158 mm 7021

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

NINIEJSZE ZESTAWIENIE JEST OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.
ZESTAWIENIE NIE JEST WERSJĄ OSTATECZNĄ- MOŻE ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ORLEWSKI
WWW.ORLEWSKI.PL
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I OBSŁUGA INWESTYCYJNA
UL. WITA STWOSZA 10, 35-113 RZESZÓW
PRACOWNIA@ORLEWSKI.PL, tel. kom. 508 140 100, tel. 17 853 43 02
NIP: 813 110 80 73, REGON: 180345819

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa obiektu budowlanego

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO WRAZ Z:
- WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (WODNĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZOWĄ, ELEKTROENERGETYCZNĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHŁODZENIA POWIETRZA, C.O. CIEPŁA I CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO);
- PRZEBUDOWĄ STACJI TRAFO
- BUDOWĄ DRÓG KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
- BUDOWĄ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (PLACE Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, POLICZNIKOWE DOZIEMNE KABLE NN, KABLE SN, OŚWIETLENIE TERENU)

adres i numery działek obiektu budowlanego

Zaczernie, gmina Trzebownisko
obręb Zaczernie działka 1/16, 1/15 1/14

skala arkusza	tytuł arkusza	numer arkusza
1:100	ZESTAWIENIA CZ. 1	27

autorzy opracowania

projektant:	Piotr Orlewski	sprawdzający:	Danuta Orlewska
specjalność:	architektura	specjalność:	architektura
nr uprawnień:	Rz-A 02/08	nr uprawnień:	Rz-A 01/08
data:	Lipiec 2017	data:	Lipiec 2017
podpis:		podpis:	

prawa autorskie zastrzeżone